

УТВЕРЖДЕНО

Приказом генерального директора
ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»
От «15» 03 2012 № 64-0С

ПОРЯДОК

**согласования выбора средств измерений (СИ)
узлов учета расхода газа (УУГ) Потребителей.**

1. Настоящий порядок устанавливает правила предоставления потребителями документов для согласования поставщиком газа выбора средств измерений коммерческих узлов учета расхода газа.
 2. Настоящий порядок устанавливается только для юридических и приравненных к ним лиц, обязанных, согласно закону, использовать для учета газа узлы учета расхода газа и не распространяется на юридических и физических лиц, использующих газ на личные коммунально-бытовые нужды граждан.
 3. Согласование выбора потребителем средств измерений для УУГ производится по его письменному обращению на безвозмездной основе.
 4. Согласование выбора потребителя средств измерений для УУГ производится на стадии проектирования узлов учета газа, в соответствии с п. 2.5. Правил учета газа, утвержденных Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 14.10.1996, с целью недопущения работы УУГ в зоне повышенной погрешности, либо вне диапазона измерения УУГ, предотвращения возможных дальнейших претензий поставщика газа при приемке и эксплуатации УУГ, исключения необоснованных затрат потребителя, связанных с устранением возможных замечаний поставщика газа.
 5. С целью согласования поставщиком газа выбора средств измерений для УУГ, потребитель предоставляет документы (заверенные копии документов), из которых должна следовать информация:
 - о технической характеристике газопровода в точке подключения: типе газоиспользующего объекта, суммарный часовой расход, объем потока, потребности газоиспользующего объекта в природном газе, о режимах использования топлива с техническим обоснованием, о расположении газового оборудования на территории объекта газоснабжения, о маршрутах прокладки газопроводов, о диаметре центральной ветви системы газификации и пр.;
 - о характеристике и типе проектируемых к применению средств измерений газа, о месте их установки;
 - об условиях монтажа.
- Поскольку вся необходимая для поставщика газа информация об объекте газоснабжения, о газоиспользующем оборудовании и о средствах измерений содержится в проектной документации на газификацию объекта

- газоснабжения, потребитель вправе предоставить проект газификации (копию проекта газификации).
6. Обращение потребителя о необходимости согласовать выбор средств измерений для коммерческого УУГ должно быть оформлено в письменном виде, на имя генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», с приложением необходимых документов.
 7. Предоставляемые потребителем документы, должны содержать следующие сведения и копии документов:
 - технические условия, выданных газораспределительной организацией (ГРО) на присоединение к газовым сетям;
 - условия согласования строительства, реконструкции узла учета газа, выданных ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»;
 - ситуационный план расположения объекта газификации;
 - схему газопроводов от точки врезки до конечного газопотребляющего оборудования (ГПО);
 - план месторасположения на схеме газопровода узла учета расхода газа (преобразователя расхода и корректора-вычислителя);
 - монтажная схема узла учета газа с размерами диаметров, длин трубопроводов и расстояний между СИ узла учета;
 - схема электрических соединений, трассы линий связи преобразователя расхода, соединительных линий от СИ, входящих в состав УУГ, и корректора-вычислителя;
 - спецификация материалов и оборудования;
 - перечень газопотребляющего оборудования с указанием минимальных и максимальных часовых расходов газа по каждой единице оборудования и общего расхода газа по объекту;
 - расчет технологических потерь газа на распределительном газопроводе и ГРП(Ш) с гарантийным письмом по их оплате (в случае установки узла учета газа после ГРП(Ш)).
 8. Согласование выбора средств измерений (СИ) рассматривается поставщиком газа в течении 15 (но не более 30) календарных дней, с момента регистрации письменного обращения потребителя.
 9. При выявлении замечаний, все предоставленные документы возвращаются потребителю с указанием имеющихся недостатков.

Начальник отдела метрологии



Ю.Г. Казбек